

**Serie | 2, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь
HBF114ES0R**



Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки
1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

HEZ425000 : Противень для гриля

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух": одинаково превосходный результат на всех 3 уровнях. Гладкая эмаль GraniteEnamel обеспечивает легкую очистку.

- **LED дисплей:** легкий в использовании благодаря функции таймера.
- **Утапливаемые переключатели:** для легкой очистки
- **Телескопические направляющие противней:** удобный и безопасный доступ к блюдам на нужном уровне.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Гидролитический
Размеры ниши для встраивания : 575-597 x 560-568 x 550 мм
Размеры прибора : 595 x 594 x 548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 666 x 680 x 647 мм
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто : 34,0 кг
Полезный объем : 66 л
Виды нагрева : Vario-гриль большой площади, Верхний/нижний жар, Горячий воздух, Горячий воздух нежный, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Режим для пиццы
Материал 1 духового шкафа : Другой
Температурный контроль : механический
Количество : 1
Сертификат соответствия : CE
Длина сетевого кабеля : 100 см
EAN-код : 4242005075942
Количество духовок (2010/30/ЕС) : 1
Класс энергоэффективности : A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) : 0,98 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) : 0,79 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) : 95,2 %
Мощность подключения : 3300 Вт
Предохранители : 16 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением



Serie | 2, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь HBF114ES0R

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух": одинаково превосходный результат на всех 3 уровнях. Гладкая эмаль GraniteEnamel обеспечивает легкую очистку.

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle, Vario-гриль большой площади нагрева
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Внутренний объем духовки: 66 л
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Количество стекол в духовке: 3


Комфорт и Безопасность

- Функция "Быстрый разогрев"
- Утапливаемые переключатели
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция "Детская безопасность"
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация


- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNг. 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.98 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.79 кВт/ч
Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический
Объем камеры: 66 л
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- Длина сетевого кабеля: 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 575 мм - 597 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**Serie | 2, Встраиваемый духовой шкаф, 60
x 60 см, нержавеющая сталь
HBF114ES0R**




* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм



* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм